

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 013-A/CB



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **1005- CB6 USURA 50/70 (TAPPETO 0/8)**

Usi previsti : **CONGLOMERATI BITUMINOSI.**

Fabbricante : **Ditta SOCAB COSTRUZIONI srl Via Andrea Costa 291 - 63822 Porto San Giorgio(FM) tel. 0734674328 - fax 0734675350 email [info@socabcostruzioni.it](mailto:info@socabcostruzioni.it) sito internet [www.socab.it](http://www.socab.it) - STABILIMENTO C.da Molino snc - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)**

Sistemi di VVCP: **SISTEMA 2+**

Norma armonizzata : EN 13108-1:2006/AC:2008

Organismi notificati: **ABICERT s.a.s. n. 1982**

Prestazioni dichiarate:

	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Caratteristiche essenziali</b>		
Contenuto di legante	B min 5,8 (%)	5.3.1.3 di EN 13108-1:2006
Granulometria	8 mm 100 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	6,3 mm 94 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	4 mm 73 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	2 mm 45 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	0,5 mm 19 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	0,125 mm 7 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
*	0,063 mm 4,7 (%)	5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela	140 - 180 °C	5.2.10 di EN 13108-1:2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del dichiarante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Sig. ALICI BIONDI ALBERTO

(Sant'Elpidio a Mare 10/04/2019 - Rev. 02)